



N° de rapport: AR-18-LN-945925-01

**SOD SFRS C.C. PONTAULT PRODUCTION**  
**FR181101**  
69 Rue des Berchères  
77340 PONTAULT COMBAULT

Code client : LL25875

Analyse réalisée sur le site de Nantes

Prélevé le 20/11/2018 à 14:55:00 par T3TG : Estelle Lerebours

Reçu au laboratoire le 21/11/2018 11:26 à 1.6°C

Analysé le 26/11/2018

**Echantillon N° 854-2018-05042606 : T3TG-324-B0008 - CROQUE MONSIEUR**

<b>Conditionnement :</b>	Barquette plastique sous film	<b>Acheminement :</b>	Envoi colis : frais du laboratoire
<b>DLC/DLUO prod. fini:</b>	24/11/2018	<b>Cuisson :</b>	Cuit
<b>Code famille :</b>	Plats cuisinés	<b>Etat au prélèvement :</b>	Réfrigéré
<b>Préparation :</b>	Préparé sur place	<b>Lieu de prélèvement :</b>	03 - Chambre froide positive
<b>Température du produit (°C) :</b>	3	<b>Date de préparation :</b>	20/11/2018
<b>Type d'analyse :</b>	DIFFÉRÉE	<b>Type Intervention :</b>	01 - Passage régulier planifié

Paramètres	Méthode	Résultats	Critères Européens	Critères spécifiques client
<b>Indicateurs d'hygiène des procédés</b>				
(m) Escherichia coli β-glucuronidase positive /g	Méthode interne adaptée de NF ISO 16649-2	< 10	Régl 2073/2005 modifié	10
(m) Bacillus cereus présomptifs (30°C) /g	Méthode interne adaptée de NF EN ISO 7932	< 100		500
(m) Clostridium perfringens /g	Méthode interne adaptée de NF EN ISO 7937	< 10		30
(a) Salmonella /25 g	BRD 07/11-12/05	Absence		Absence
(m) Staphylocoques à coagulase positive (37°C) /g	Méthode interne adaptée de NF V08-057-1	< 100		100

**Déclaration de conformité :**

**Qualité satisfaisante selon les critères d'hygiène des procédés du cahier des charges client (adapté des spécifications du SNR).**

*Déclaration de conformité non couverte par l'accréditation*

*La déclaration de conformité prend seulement en compte les résultats des paramètres pour lesquels un critère est édité. Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée au résultat.*

Nantes, le 28/11/2018

Kaïne Guicheteau

Responsable service Validation

**NOTE EXPLICATIVE**

Seules les prestations repérées par le symbole (a) sont effectuées sous le couvert de l'accréditation.

Pour les paramètres précédés du sigle m l'analyse a été réalisée sur une seule boîte et une seule dilution

Ce rapport d'essai ne concerne que l'échantillon soumis à l'analyse. La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 1 page(s).

**Eurofins Microbiologie Ouest**

11 rue Pierre Adolphe Bobierre  
CS 12325  
F-44300 Nantes

T +33 2 51 83 79 50  
F +33 2 51 83 79 90

SIRET 492 441 001 00012 RCS Nantes  
SAS au capital de 380.000 Euros - APE 7120  
B

cofrac



ESSAIS

Accrédité en Co.frac Essais, n° 1-1830  
Parties disponibles sur  
www.cofrac.fr



N° de rapport: AR-18-LN-945926-01

**SOD SFRS C.C. PONTAULT PRODUCTION**  
**FR181101**  
69 Rue des Berchères  
77340 PONTAULT COMBAULT

Code client : LL25875

Analyse réalisée sur le site de Nantes

Prélevé le 20/11/2018 à 14:58:00 par T3TG : Estelle Lerebours

Reçu au laboratoire le 21/11/2018 11:26 à 1.6°C

Analysé le 26/11/2018

**Echantillon N° 854-2018-05042608 : T3TG-324-B0010 - HARICOTS VERTS**

<b>Conditionnement :</b>	Barquette plastique sous film	<b>Acheminement :</b>	Envoi colis : frais du laboratoire
<b>DLC/DLUO prod. fini:</b>	24/11/2018	<b>Cuisson :</b>	Cuit
<b>Code famille :</b>	Plats cuisinés	<b>Etat au prélèvement :</b>	Réfrigéré
<b>Préparation :</b>	Préparé sur place	<b>Lieu de prélèvement :</b>	03 - Chambre froide positive
<b>Température du produit (°C) :</b>	3	<b>Date de préparation :</b>	20/11/2018
<b>Type d'analyse :</b>	DIFFÉRÉE	<b>Type Intervention :</b>	01 - Passage régulier planifié

Paramètres	Méthode	Résultats	Critères Européens	Critères spécifiques client
<b>Indicateurs d'hygiène des procédés</b>				
(a) Flore aérobie mésophile (30°C) /g	XP V08-034	< 10 000	Régl 2073/2005 modifié	1 000 000
Bactéries lactiques mésophiles (30°C) /g	NF ISO 15214/SPIRAL	< 10 000		
Ratio Flore Totale/Flore Lactique	Calcul	Non calculé		100
(m) Escherichia coli β-glucuronidase positive /g	Méthode interne adaptée de NF ISO 16649-2	< 10		10
(m) Bacillus cereus présomptifs (30°C) /g	Méthode interne adaptée de NF EN ISO 7932	< 100		500
(a) Salmonella /25 g	BRD 07/11-12/05	Absence		Absence
(m) Staphylocoques à coagulase positive (37°C) /g	Méthode interne adaptée de NF V08-057-1	< 100		100

**Déclaration de conformité :**

**Qualité satisfaisante selon les critères d'hygiène des procédés du cahier des charges client (adapté des spécifications du SNR).**

Déclaration de conformité non couverte par l'accréditation

La déclaration de conformité prend seulement en compte les résultats des paramètres pour lesquels un critère est édité. Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée au résultat.

Nantes, le 28/11/2018  
Karine Guicheteau  
Responsable service Validation

**NOTE EXPLICATIVE**

Seules les prestations repérées par le symbole (a) sont effectuées sous le couvert de l'accréditation.  
Pour les paramètres précédés du sigle m l'analyse a été réalisée sur une seule boîlle et une seule dilution

Ce rapport d'essai ne concerne que l'échantillon soumis à l'analyse. La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 1 page(s).

**Eurofins Microbiologie Ouest**

11 rue Pierre Adolphe Bobierre  
CS 12325  
F-44300 Nantes

T +33 2 51 83 79 50  
F +33 2 51 83 79 90

SIRET 492 441 001 00012 RCS Nantes  
SAS au capital de 380.000 Euros - APE 7120  
B

cofrac



ESSAIS

Pour être à l'affût des offres Essais, n° 1-1830  
Portées disponibles sur  
www.cofrac.fr



N° de rapport: AR-18-LN-944933-01

**SOD SFRS C.C. PONTAULT PRODUCTION**  
**FR181101**  
 69 Rue des Berchères  
 77340 PONTAULT COMBAULT

Code client : LL25875

Analyse réalisée sur le site de Nantes

Prélevé le 20/11/2018 à 14:58:00 par T3TG : Estelle Lerebours

Reçu au laboratoire le 21/11/2018 11:26 à 1.6°C

Analysé le 26/11/2018

**Echantillon N° 854-2018-17029834 : T3TG-324-L0002 - HARICOTS VERTS**

<b>Conditionnement :</b>	Barquette plastique sous film	<b>Acheminement :</b>	Envoi colis : frais du laboratoire
<b>DLC/DLUO prod. fini:</b>	24/11/2018	<b>Cuisson :</b>	Cuit
<b>Code famille :</b>	Plats cuisinés	<b>Etat au prélèvement :</b>	Réfrigéré
<b>Préparation :</b>	Préparé sur place	<b>Lieu de prélèvement :</b>	03 - Chambre froide positive
<b>Température du produit (°C) :</b>	3	<b>Date de préparation :</b>	20/11/2018
<b>Type d'analyse :</b>	DIFFÉRÉE	<b>Type Intervention :</b>	01 - Passage régulier planifié

Paramètres	Méthode	Résultats	Critères Européens	Critères spécifiques client
<b>Indicateurs de sécurité sanitaire</b>			Régl 2073/2005 modifié	
(a) <i>Listeria monocytogenes</i> /25 g	AES 10/03-09/00	Absence	Absence	

**Déclaration de conformité :**

**Qualité satisfaisante selon les critères de sécurité du Règlement CE N°2073/2005 modifié.**

*Déclaration de conformité couverte par l'accréditation*

*La déclaration de conformité prend seulement en compte les résultats des paramètres pour lesquels un critère est édité. Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée au résultat.*

Nantes, le 28/11/2018

Karine Guicheteau

Responsable service Validation

**NOTE EXPLICATIVE**

Seules les prestations repérées par le symbole (a) sont effectuées sous le couvert de l'accréditation.

Ce rapport d'essai ne concerne que l'échantillon soumis à l'analyse. La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 1 page(s).

**Eurofins Microbiologie Ouest**

11 rue Pierre Adolphe Bobierre  
 CS 12325  
 F-44300 Nantes

T +33 2 51 83 79 50  
 F +33 2 51 83 79 90

SIRET 492 441 001 00012 RCS Nantes  
 SAS au capital de 380.000 Euros - APE 7120  
 B



Accréditation Cofrac Essai 6, n°1-1030  
 Plantes disponibles sur  
 www.cofrac.fr



N° de rapport: AR-18-LN-955243-01

**SOD SFRS C.C. PONTAULT PRODUCTION**  
**FR181101**  
69 Rue des Berchères  
77340 PONTAULT COMBAULT

Code client : LL25875  
Analyse réalisée sur le site de Nantes  
**Prélevé le 20/11/2018 à 15:01:00 par T3TG : Estelle Lerebours**  
**Reçu au laboratoire le 21/11/2018 11:26 à 1,6°C**  
**Analysé le 26/11/2018**

**Echantillon N° 854-2018-05042609 : T3TG-324-B0011 - PILON**

<b>Conditionnement :</b>	Barquette plastique sous film	<b>Acheminement :</b>	Envoi colis : frais du laboratoire
<b>DLC/DLUO prod. fini:</b>	24/11/2018	<b>Cuisson :</b>	Cuit
<b>Code famille :</b>	Plats cuisinés	<b>Etat au prélèvement :</b>	Réfrigéré
<b>Préparation :</b>	Préparé sur place	<b>Lieu de prélèvement :</b>	03 - Chambre froide positive
<b>Température du produit (°C) :</b>	3	<b>Date de préparation :</b>	20/11/2018
<b>Type d'analyse :</b>	DIFFÉRÉE	<b>Type Intervention :</b>	01 - Passage régulier planifié

Paramètres	Méthode	Résultats	Critères Européens	Critères spécifiques client
<b>Indicateurs d'hygiène des procédés</b>				
(a) Flore aérobie mésophile (30°C) /g	XP V08-034	< 10 000	Régl 2073/2005 modifié	1 000 000
Bactéries lactiques mésophiles (30°C) /g	NF ISO 15214/SPIRAL	< 10 000		
Ratio Flore Totale/Flore Lactique	Calcul	Non calculé		100
(m) Escherichia coli β-glucuronidase positive /g	Méthode interne adaptée de NF ISO 16649-2	< 10		10
(m) Clostridium perfringens /g	Méthode interne adaptée de NF EN ISO 7937	< 10		30
(a) Salmonella /25 g	BRD 07/11-12/05	Absence		Absence
(m) Staphylocoques à coagulase positive (37°C) /g	Méthode interne adaptée de NF V08-057-1	< 100		100

**Déclaration de conformité :**

**Qualité satisfaisante selon les critères d'hygiène des procédés du cahier des charges client (adapté des spécifications du SNR).**

*Déclaration de conformité non couverte par l'accréditation*

*La déclaration de conformité prend seulement en compte les résultats des paramètres pour lesquels un critère est édité. Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée au résultat.*

Nantes, le 02/12/2018

Karine Guicheteau  
Responsable service Validation

**NOTE EXPLICATIVE**

Seules les prestations repérées par le symbole (a) sont effectuées sous le couvert de l'accréditation.  
Pour les paramètres précédés du sigle m l'analyse a été réalisée sur une seule boîte et une seule dilution

Ce rapport d'essai ne concerne que l'échantillon soumis à l'analyse. La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 1 page(s).

**Eurofins Microbiologie Ouest**

11 rue Pierre Adolphe Bobierre  
CS 12325  
F-44300 Nantes

T +33 2 51 83 79 50  
F +33 2 51 83 79 90

SIRET 492 441 001 00012 RCS Nantes  
SAS au capital de 380.000 Euros - APE 7120  
B

cofrac



ESSAIS

Accrédité par le CoFrac Essais n° 1-1800  
Partenaires disponibles sur  
www.cofrac.fr



N° de rapport: AR-18-LN-944932-01

**SOD SFRS C.C. PONTAULT PRODUCTION**  
**FR181101**  
 69 Rue des Berchères  
 77340 PONTAULT COMBAULT

Code client : LL25875

Analyse réalisée sur le site de Nantes

Prélevé le 20/11/2018 à 14:57:00 par T3TG : Estelle Lerebours

Reçu au laboratoire le 21/11/2018 11:34 à 2.8°C

Analysé le 26/11/2018

**Echantillon N° 854-2018-17029833 : T3TG-324-L0001 - TERRINE DE POISSON**

<b>Conditionnement :</b>	Barquette plastique sous film	<b>Acheminement :</b>	Envoi colis : frais du laboratoire
<b>DLC/DLUO prod. fini:</b>	23/11/2018	<b>Cuisson :</b>	Cuit
<b>Code famille :</b>	Entrée froide	<b>Etat au prélèvement :</b>	Réfrigéré
<b>Préparation :</b>	Préparé sur place	<b>Lieu de prélèvement :</b>	03 - Chambre froide positive
<b>Température du produit (°C) :</b>	3	<b>Date de préparation :</b>	20/11/2018
<b>Type d'analyse :</b>	DIFFÉRÉE	<b>Type Intervention :</b>	01 - Passage régulier planifié

Paramètres	Méthode	Résultats	Critères Européens	Critères spécifiques client
<b>Indicateurs de sécurité sanitaire</b>				
(a) <i>Listeria monocytogenes</i> /25 g	AES 10/03-09/00	Absence	Régl 2073/2005 modifié Absence	

**Déclaration de conformité :**
**Qualité satisfaisante selon les critères de sécurité du Règlement CE N°2073/2005 modifié.**

Déclaration de conformité couverte par l'accréditation

La déclaration de conformité prend seulement en compte les résultats des paramètres pour lesquels un critère est édité. Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée au résultat.

Nantes, le 28/11/2018

Karine Guicheteau

Responsable service Validation

**NOTE EXPLICATIVE**

Seules les prestations repérées par le symbole (a) sont effectuées sous le couvert de l'accréditation.

Ce rapport d'essai ne concerne que l'échantillon soumis à l'analyse. La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 1 page(s).

**Eurofins Microbiologie Ouest**

 11 rue Pierre Adolphe Bobierre  
 CS 12325  
 F-44300 Nantes

 T +33 2 51 83 79 50  
 F +33 2 51 83 79 90

 SIRET 492 441 001 00012 RCS Nantes  
 SAS au capital de 380.000 Euros - APE 7120  
 B



N° de rapport: AR-18-LN-944911-01

**SOD SFRS C.C. PONTAULT PRODUCTION**  
**FR181101**  
69 Rue des Berchères  
77340 PONTAULT COMBAULT

Code client : LL25875

Analyse réalisée sur le site de Nantes

Prélevé le 20/11/2018 à 14:57:00 par T3TG : Estelle Lerebours

Reçu au laboratoire le 21/11/2018 11:34 à 2.8°C

Analysé le 26/11/2018

**Echantillon N° 854-2018-05042607 : T3TG-324-B0009 - TERRINE DE POISSON**

<b>Conditionnement :</b>	Barquette plastique sous film	<b>Acheminement :</b>	Envoi colis : frais du laboratoire
<b>DLC/DLUO prod. fini:</b>	23/11/2018	<b>Cuisson :</b>	Cuit
<b>Code famille :</b>	Entrée froide	<b>Etat au prélèvement :</b>	Réfrigéré
<b>Préparation :</b>	Préparé sur place	<b>Lieu de prélèvement :</b>	03 - Chambre froide positive
<b>Température du produit (°C) :</b>	3	<b>Date de préparation :</b>	20/11/2018
<b>Type d'analyse :</b>	DIFFÉRÉE	<b>Type Intervention :</b>	01 - Passage régulier planifié

Paramètres	Méthode	Résultats	Critères Européens	Critères spécifiques client
<b>Indicateurs d'hygiène des procédés</b>				
(a) Flore aérobie mésophile (30°C) /g	XP V08-034	< 10 000	Régl 2073/2005 modifié	1 000 000
Bactéries lactiques mésophiles (30°C) /g	NF ISO 15214/SPIRAL	< 10 000		
Ratio Flore Totale/Flore Lactique	Calcul	Non calculé		100
(▣) Escherichia coli β-glucuronidase positive /g	Méthode interne adaptée de NF ISO 16649-2	< 10		10
(▣) Clostridium perfringens /g	Méthode interne adaptée de NF EN ISO 7937	< 10		30
(▣) Staphylocoques à coagulase positive (37°C) /g	Méthode interne adaptée de NF V08-057-1	< 100		100

**Déclaration de conformité :**

**Qualité satisfaisante selon les critères d'hygiène des procédés du cahier des charges client (adapté des spécifications du SNR).**

*Déclaration de conformité non couverte par l'accréditation*

*La déclaration de conformité prend seulement en compte les résultats des paramètres pour lesquels un critère est édité. Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée au résultat.*

Nantes, le 28/11/2018

Karine Guicheteau

Responsable service Validation

**NOTE EXPLICATIVE**

Seules les prestations repérées par le symbole (a) sont effectuées sous le couvert de l'accréditation.

Pour les paramètres précédés du sigle « l'analyse a été réalisée sur une seule boîte et une seule dilution

Ce rapport d'essai ne concerne que l'échantillon soumis à l'analyse. La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 1 page(s).

**Eurofins Microbiologie Ouest**

11 rue Pierre Adolphe Bobierre  
CS 12325  
F-44300 Nantes

T +33 2 51 83 79 50  
F +33 2 51 83 79 90

SIRET 492 441 001 00012 RCS Nantes  
SAS au capital de 380.000 Euros - APE 7120  
B

cofrac



ESSAIS

Accréditation ISO/IEC 17025, n° 1-1100  
Portées disponibles sur  
[www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)



N° de rapport: AR-18-LN-944606-01

**SOD SFRS C.C. PONTAULT PRODUCTION**  
**FR181101**  
69 Rue des Berchères  
77340 PONTAULT COMBAULT

Code client : LL25875

Analyse réalisée sur le site de Nantes

Prélevé le 20/11/2018 à 15:02:00 par T3TG : Estelle Lerebours

Reçu au laboratoire le 21/11/2018 11:34 à 2.8°C

Analysé le 26/11/2018

**Echantillon N° 854-2018-05042610 : T3TG-324-B0012 - VALENCAY**

<b>Conditionnement :</b>	Barquette plastique sous film	<b>Acheminement :</b>	Envoi colis : frais du laboratoire
<b>DLC/DLUO prod. fini:</b>	23/11/2018	<b>Cuisson :</b>	Cru
<b>Code famille :</b>	Produits laitiers	<b>Etat au prélèvement :</b>	Réfrigéré
<b>Préparation :</b>	Préparé sur place	<b>Lieu de prélèvement :</b>	03 - Chambre froide positive
<b>Température du produit (°C) :</b>	3	<b>Date de préparation :</b>	20/11/2018
<b>Type d'analyse :</b>	DIFFÉRÉE	<b>Type Intervention :</b>	01 - Passage régulier planifié

Paramètres	Méthode	Résultats	Critères Européens	Critères spécifiques client
<b>Indicateurs d'hygiène des procédés</b>				
(a) Escherichia coli β-glucuronidase positive /g	NF ISO 16649-2	< 100	Régl 2073/2005 modifié	10 000
(a) Staphylocoques à coagulase positive (37°C) /g	NF V 08-057-1	< 100	10 000	
<b>Indicateurs de sécurité sanitaire</b>				
(a) Salmonella /25 g	BRD 07/11-12/05	Absence	Absence	

**Déclaration de conformité :**

**Qualité satisfaisante selon les critères d'hygiène des procédés du cahier des charges client (adapté des spécifications du SNR).**

**Qualité satisfaisante selon les critères de sécurité du Règlement CE N°2073/2005 modifié.**

**Qualité satisfaisante selon les critères d'hygiène des procédés du Règlement CE N°2073/2005 modifié.**

*Déclaration de conformité couverte par l'accréditation*

*La déclaration de conformité prend seulement en compte les résultats des paramètres pour lesquels un critère est édité. Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée au résultat.*

Nantes, le 28/11/2018

Karine Guicheteau

Responsable service Validation

**NOTE EXPLICATIVE**

Seules les prestations repérées par le symbole (a) sont effectuées sous le couvert de l'accréditation.

Ce rapport d'essai ne concerne que l'échantillon soumis à l'analyse. La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 1 page(s).

**Eurofins Microbiologie Ouest**

11 rue Pierre Adolphe Bobierre  
CS 12325  
F-44300 Nantes

T +33 2 51 83 79 50  
F +33 2 51 83 79 90

SIRET 492 441 001 00012 RCS Nantes  
SAS au capital de 380.000 Euros - APE 7120  
B



N° de rapport: AR-18-LN-931150-01

**SOD SFRS C.C. PONTAULT PRODUCTION**  
**FR181101**  
 69 Rue des Berchères  
 77340 PONTAULT COMBAULT

Code client : LL25875  
 Analyse réalisée sur le site de Nantes  
 Prélevé le 20/11/2018 à 14:54:00 par T3TG : Estelle Lerebours  
 Reçu au laboratoire le 21/11/2018 11:48 à 2.8°C  
 Analysé le 21/11/2018

**Echantillon N° 854-2018-20098564 : T3TG-324-S0007 - BAC BLANC CUISINE**

<b>Code famille :</b>	Prélèvements de surface	<b>Acheminement :</b>	Envoi colis : frais du laboratoire
<b>Type de prélèvement de surface:</b>	Lame de surface	<b>Lieu de prélèvement :</b>	29 - Local plonge
		<b>Type Intervention :</b>	01 - Passage régulier planifié

Paramètres	Méthode	Résultats	Critères Européens	Critères spécifiques client
Coliformes totaux (37°C) /10 cm <sup>2</sup>	Bilame gélosée	0	Régl 2073/2005 modifié	0
Flore aérobie (37°C) /10 cm <sup>2</sup>	Bilame gélosée	0		25

**Déclaration de conformité :**  
**Résultat satisfaisant selon les critères du cahier des charges client.**  
 Déclaration de conformité non couverte par l'accréditation

 Nantes, le 23/11/2018  
 Thibault Rohr  
 Technicien Validation





N° de rapport: AR-18-LN-931151-01

**SOD SFRS C.C. PONTAULT PRODUCTION**  
**FR181101**  
69 Rue des Berchères  
77340 PONTAULT COMBAULT

Code client : LL25875

Analyse réalisée sur le site de Nantes

Prélevé le 20/11/2018 à 14:54:00 par T3TG : Estelle Lerebours

Reçu au laboratoire le 21/11/2018 11:48 à 2.8°C

Analysé le 21/11/2018

**Echantillon N° 854-2018-20098565 : T3TG-324-S0008 - PLAN DE TRAVAIL FROID**

**Code famille :** Prélèvements de surface  
**Type de prélèvement de surface:** Lame de surface

**Acheminement :** Envoi colis : frais du laboratoire  
**Lieu de prélèvement :** 32 - Local préparations froides  
**Type Intervention :** 01 - Passage régulier planifié

Paramètres	Méthode	Résultats	Critères Européens	Critères spécifiques client
Coliformes totaux (37°C) /10 cm <sup>2</sup>	Bilame gélosée	0	Régl 2073/2005 modifié	0
Flore aérobie (37°C) /10 cm <sup>2</sup>	Bilame gélosée	0		25

**Déclaration de conformité :**

**Résultat satisfaisant selon les critères du cahier des charges client.**

*Déclaration de conformité non couverte par l'accréditation*

Nantes, le 23/11/2018  
Thibault Rohr  
Technicien Validation

**Votre contact service client:**

 serviceclientbiosciences@eurofins.com  
 Ligne tél. directe: 02.51.83.79.92

**Rapport d'analyse**


N° de rapport: AR-18-LN-930813-01

**SOD SFRS C.C. PONTAULT PRODUCTION**
**FR181101**

 69 Rue des Berchères  
 77340 PONTAULT COMBAULT

Code client : LL25875

Analyse réalisée sur le site de Nantes

Prélevé le 20/11/2018 à 14:54:00 par T3TG : Estelle Lerebours

Reçu au laboratoire le 21/11/2018 11:48 à 2.8°C

Analysé le 21/11/2018

**Echantillon N° 854-2018-17029832 : T3TG-324-S0009 - PLAN DE TRAVAIL FROID**
**Code famille :** Prélèvements de surface  
**Type de prélèvement de surface:** Ecouvillon

**Acheminement :** Envoi colis : frais du laboratoire  
**Lieu de prélèvement :** 32 - Local préparations froides  
**Type Intervention :** 01 - Passage régulier planifié

Paramètres	Méthode	Résultats	Critères Européens	Critères spécifiques client
(a) Listeria monocytogenes /Surface	AES 10/03-09/00	Absence	Régl 2073/2005 modifié	Absence

**Déclaration de conformité :**
**Résultat satisfaisant selon les critères du cahier des charges client.**

Déclaration de conformité couverte par l'accréditation

La déclaration de conformité prend seulement en compte les résultats des paramètres pour lesquels un critère est édité. Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée au résultat.

 Nantes, le 23/11/2018  
 Thibault Rohr  
 Technicien Validation

**NOTE EXPLICATIVE**

Seules les prestations repérées par le symbole (a) sont effectuées sous le couvert de l'accréditation.

Les résultats sont émis sous accréditation sous réserve que le délai entre le prélèvement de surfaces de l'environnement et l'analyse ne dépasse pas 24h et que le désinfectant utilisé est neutralisé par la formulation des moyens de prélèvement.

Ce rapport d'essai ne concerne que l'échantillon soumis à l'analyse. La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 1 page(s).

**Eurofins Microbiologie Ouest**

 11 rue Pierre Adolphe Bobierre  
 CS 12325  
 F-44300 Nantes

 T +33 2 51 83 79 50  
 F +33 2 51 83 79 90

 SIRET 492 441 001 00012 RCS Nantes  
 SAS au capital de 380.000 Euros - APE 7120  
 B